

Teneur en azote et coefficient d'équivalence Des principales matières organiques du Sud-Ouest

| Origine | Type de produit | Teneurs Kg/T | |
|---|--|--------------|------|
| | | P | k |
| Bovins | Composts de fumier de bovins | 5 | 14 |
| | Composts de fumier de veau | | |
| | Fumiers de bovins compacts de pente paillée ou d'étable entravée | 2 | 8 |
| | Fumiers de bovins mous de logettes | 2,3 | 6,2 |
| | Fumiers de bovins très compacts de litière accumulée | 2,3 | 9,6 |
| | Fumiers de veaux | 1 | 2,7 |
| | Lisiers de bovins (dilué en bâtiment couvert) | 1,1 | 3,3 |
| | Lisiers de bovins (pailleux en bât couvert) | 1,2 | 3,8 |
| | Lisiers de bovins (pur en bâtiment couvert) | 2 | 5 |
| | Lisiers de bovins (très dilué en bâtiment non couvert) | 0,8 | 2,4 |
| | Lisiers de bovins à l'engrais (pailleux en bâtiment couvert) | 1,7 | 3,6 |
| | Lisier de veaux | 2,1 | 3,8 |
| | Purin de bovins, dilués | 0,2 | 1,5 |
| | Purin de bovins, pur | 0,9 | 5,7 |
| Ovins | Composts de fumier d'ovins | 7 | 23 |
| | Fumiers d'ovins | 4 | 12 |
| Volailles | Fientes de poule déshydratées | | |
| | Fientes de poules pondeuses (<10 % MS) ou lisier de pondeuses | 9,5 | 5,5 |
| | Fientes de poules pondeuses (humides 25%MS) | 14 | 12 |
| | Fientes de poules pondeuses (préséchées sur tapis 40% MS) | 20 | 12 |
| | Fientes de poules pondeuses (séchées en fosse profonde) | 40 | 28 |
| | Fientes de poules pondeuses (séchées sous hangar 80% MS) | 40 | 28 |
| | Fumiers de dindes, à la sortie du bâtiment | 27 | 20 |
| | Fumiers de dindes, après stockage en condition sèche | | |
| | Fumiers de dindes, après stockage en condition humide | | |
| | Fumiers de pintades, à la sortie du bâtiment | 25 | 20 |
| | Fumiers de pintades, après stockage en condition sèche | | |
| | Fumiers de pintades, après stockage en condition humide | | |
| | Fumiers de poulets de chair (à la sortie du bâtiment) | 25 | 20 |
| | Fumiers de poulet de chair (après stockage en condition humide) | | |
| | Fumiers de poulet de chair (après stockage en condition sèche) | | |
| | Fumiers de poulet label, à la sortie du bâtiment | 18 | 15 |
| | Fumiers de poulet label (après stockage en condition sèche) | | |
| | Fumiers de poulets label, à la sortie du bâtiment | | |
| | Fumiers de poulet label (après stockage en condition sèche) | | |
| | Fumiers de poulets label, après stockage en condition humide | | |
| | Composts de fumier de volailles | 30 | 24 |
| Composts de fumier de canards prêts à gaver | | | |
| Fumiers de canards gras prêts à gaver | 8 | 4 | |
| Lisier de palmipèdes à rôtir | | | |
| Lisier de canards gras | 1,4 | 0,7 | |
| Porcins | Fumier de refus de tamisage de lisier | 43,4 | 2,6 |
| | Fumiers de porc sur litière de sciure accumulée | 9,6 | 13,2 |
| | Fumiers de porcs de litière de paille accumulée (3 mois minimum) | 8,2 | 13,9 |
| | Lisier de truies gestantes (fosse sous bâtiment) | 3,8 | 2,1 |
| | Lisier de porcelet post sevrage (8 à 30 kg pv) (fosse sous bâtiment) | 4 | 2,8 |
| | Lisier de porcs à l'engrais (30 à 112 kg pv) (fosse sous bâtiment) | 5,5 | 4,5 |
| | Lisier de porcs mixte (naisseur-engraisseur), dilué (fosse extérieure) | 2,7 | 2,8 |
| Caprins | Fumiers de caprins | 5,2 | 7 |
| Chevaux | Fumiers de chevaux | 3,2 | 9 |
| Lapins | Fumiers de lapins | 13,5 | 7,5 |
| | Lisier de lapins | | |
| Autres | Effluents vinicoles | | |
| | Marc de raisin | 0,5 | 5,8 |
| | Autres types de produits... | | |