



Fourrages

Lettre d'info # 2 - Mars 2023

Conseils de saison



Mise à l'herbe

Le mois de février a été marqué par des températures froides et de faibles précipitations.

La reprise de la végétation est ainsi en retard, par rapport aux 2 années précédentes.

Les sommes de températures, calculées en base 0-18°C depuis le 1er février, sont ainsi au 12/03 mars de 50 à 80° jour plus basses que l'an dernier.

On atteint 250° en plaine et 145° à 800 m.

La mise à l'herbe sur les parcelles qui serviront au pâturage de printemps est recommandée autour de 250°C si la portance le permet. Ce stade est donc atteint en plaine, et devrait l'être d'ici une semaine à 600 m d'altitude.

Il est possible de sortir les animaux plus tôt, surtout cette année où les repousses automnales ont été importantes et où les stocks sont comptés. Par contre, il est conseillé de le faire sur des surfaces prévues pour la fauche (déprimage), des couverts semés cet automne (RGI + trèfle incarnat) ou des céréales avant la fin du tallage pour ne pas pénaliser la récolte.

A partir de cette semaine, vous pourrez suivre l'évolution des sommes de températures au printemps grâce au patur'info, publié tous les 15 jours dans le Paysan Tarnais et sur le site internet de la Chambre d'agriculture. Cliquez [ici](#).

Les données seront reprises dans les prochaines newsletters.

Etat des prairies

La reprise de la végétation va aussi permettre de faire le point sur les prairies qui ont souffert cet automne. Des sur-semis sont encore possible à cette période, avant justement que la végétation en place ne reparte. Cette période est particulièrement favorable aux légumineuses. Pour mettre toutes les chances de son côté, il est conseillé de raser le couvert présent, de gratter en surface pour que les semences soient en contact avec la terre, de semer des espèces agressives (RGI, RGH, TB, TV, chicorée, plantain) à la dose normale et de rouler. La réussite dépendra de nombreux critères dont la concurrence avec la végétation en place et les conditions météo.

Pour les parcelles qui ont au contraire bien repoussé cet automne, il peut être nécessaire de faire un peu de « ménage » en éliminant les vieilles feuilles qui ont pu s'accumuler et qui retarderont la reprise en végétation, en particulier des légumineuses. Cela peut être le cas aussi, pour des prairies semées sous couverts de méteils très développés. Un pâturage peut être envisagé selon le stade du méteil. La prise de décision dépendra de votre objectif : privilégier la constitution de stocks ou l'implantation de la prairie.

C'est enfin le moment de mettre l'azote : les 200° depuis le 1er février sont atteints, les températures remontent et la pluie est attendue. Ne passez pas l'année de l'implantation, des mélanges graminées/légumineuses, afin de laisser le temps à ces dernières de bien s'implanter.



Retrouvez les témoignages d'éleveurs tarnais qui ont mis en place des actions pour améliorer l'autonomie protéique :

- [GAEC Mas de Médalle](#) « J'engraisse mes veaux uniquement avec du méteil grain à base de pois et de féverole »
- [GAEC de la Grézigne](#) « Le foin de luzerne améliore la valeur alimentaire de la ration de mon troupeau allaitant »
- [GAEC du Rodier](#) « Des prairies à flore variée pour augmenter la part d'herbe pâturée dans la ration »

Retour sur la formation " Systèmes d'élevage : quels leviers d'autonomie ?" du 2 mars 2023



Bertrand Daveau, responsable des essais et de la diffusion sur la ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou, a présenté les différents leviers testés pour plus d'autonomie. L'exploitation est située au nord d'Angers dans le département du Maine-et-Loire. Un troupeau de 75 mères Limousines et leur suite est conduit en agriculture biologique sur une SAU de 145 ha dont 84 % de productions fourragères. Le chargement est d'1.1 UGB/ha de SFP. L'exploitation est 100 % autonome, en matière sèche, énergie et protéines. Il n'y a aucun achat d'aliments, même minéraux. Avec des sols limono-sableux, de faible profondeur (50 cm en moyenne) et à pH acides (6.1 environ) accompagnés d'une pluviométrie limitée (675 mm par an en moyenne), elle subit un excès d'eau hivernal et une sécheresse prolongée en été. Pour y parvenir, l'exploitation mise sur la diversité des ressources.

Des prairies à flore variée pâturées

L'objectif est d'associer des espèces complémentaires qui permettent de gagner en précocité, en souplesse d'exploitation, en résistance à la sécheresse et en redémarrage automnal. Des essais sur 10 ans ont montré un gain de 1.5 TMS/ha (dont 0.75 TMS/ha sur le 1er cycle), 1000 UFL/ha et 130 kg MAT/ha par rapport à l'association RGA-TB.


Le mélange retenu sur la ferme : 10 kg Fétuque élevée + 8 kg RGA ½ tardif + 3 kg TB + 3 kg trèfle hybride + 3 kg lotier

Des méteils ensilés pour les stocks

L'objectif est de sécuriser les stocks hivernaux en recherchant la productivité. Le méteil est composé de 300 grains/m² de triticale, 15 grains/m² de pois fourrager et 15 g/m² de vesce. Il est ensilé au stade laiteux/pâteux de la céréale. Le rendement moyen obtenu sur 15 ans est de 9 TMS/ha avec 0.77 UFL et 60 g PDIN.

Les PFV sont implantées sous couvert de méteils pour bénéficier d'une période de semis plus favorable. Les semis sont faits mi-octobre en 2 passages : le méteil, à une profondeur de 2-3 cm, puis la PFV en surface. Pour en savoir plus sur les résultats : cliquez [ici](#).

Programme des rencontres techniques Elevage Bio, ce printemps



La Chambre d'agriculture du Tarn propose au printemps, 3 rencontres ouvertes à tous pour échanger sur les prairies :

Régénérer ses prairies : Observations des prairies dégradées à l'automne dernier et incidences des actions mises en place (sursemis)

Mercredi 22 mars 2022 à 14h

Au **GAEC de Rivet à Tonnac** (élevage bovin lait et transformation fromagère AB).
Rendez-vous au lieu-dit Rivet (à 15 min au nord-ouest de Cordes).

Mardi 28 mars 2022 à 10h

Chez **Gaël BENOIT à Fontrieu** (élevage bovin et ovin viande AB).
Rendez-vous à 10 h à la métairie Haute (20 min au nord-est de Brassac).

Prolonger la productivité des prairies : Outil PERPET.
Ma prairie vieillit et je me pose des questions sur son avenir...
Nous vous présenterons l'outil Perpet réalisé par le réseau Civam et nous le testerons sur une prairie en place au travers de 3 étapes : un diagnostic prairial collectif, la détermination des fonctions fourragères de la parcelle et les améliorations possibles à partir des pratiques actuelles.

Jeudi 6 avril 2022 à 14h

Chez **Gilles ARNAL à Fréjairolles** (élevage bovin lait AB).
Rendez-vous au 132 route de Teillet.

*Contact et inscription : Stéphanie CAMAZON -
Tél. 06 69 45 54 15 - s.camazon@tarn.chambagri.fr*



Agenda

Forum filières

le 4 avril 2023 à Albi

Agriculteurs, venez rencontrer les entreprises en recherche de produits agricoles bruts ou transformés.

45 entreprises vous attendent : pour les connaître, cliquez [ici](#).

Infos et inscription : [ici](#).



L'accompagnement personnalisé de la Chambre d'agriculture

Vous souhaitez mettre en place un pâturage tournant performant ?

Nous vous proposons un accompagnement SUIVI PATURAGE de 3 à 4 visites au cours de la saison, pour mettre en place et ajuster la sole de pâture. Un pâturage optimisé c'est de l'herbe de qualité et des surfaces gagnées !



Vous souhaitez l'avis d'un conseiller sur l'état de vos prairies et la conduite à tenir pour les régénérer ?

Nous vous proposons une visite TOP FOURRAGES de 2 à 3 h sur votre exploitation avec un diagnostic de l'état de vos prairies et des préconisations de remise en état si besoin.

Vous souhaitez réfléchir plus globalement sur les pistes d'amélioration possible de votre système fourrager ?

Nous vous proposons un accompagnement BATIR ET AMELIORER SON SYSTEME FOURRAGER avec :

- une visite pour analyser vos pratiques et identifier les points forts et marges de progrès de votre système.
- une visite pour vous présenter des optimisations répondant avec vos aspirations.

Contact : Nathalie CASTEL (Assistante des conseillers fourrages) - 05 63 48 83 84.



Des pratiques innovantes ? Des expériences à partager ? Des envies de sujets à aborder ?

Faites nous part de vos idées en 3 clics.
Merci à vous.

[Cliquez ici](#)

Accès aux anciens articles de la Newsletter Fourrages

[Cliquez ici](#)

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



CHAMBRE D'AGRICULTURE TARN

Les conseillers Fourrages à votre écoute :

Caroline AUGUY

Conseillère fourrages
Montagne-Lauragais
06 69 32 03 37
05 31 80 99 70

Alexis GANGNERON

Conseiller fourrages
Ségala-Gaillacois
06 69 08 92 74
05 63 48 83 83

Emmanuel CAMPAGNE

Prairies naturelles
et gestion des
surfaces pastorales
05 63 48 84 31

Maëva COLOMBET

Conseillère Cultures
fourragères
06 69 45 08 56
05 63 48 83 87



Chambre d'Agriculture du Tarn

Service Agronomie Productions
96 rue des agriculteurs
CS 53270
81011 ALBI CEDEX 9

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous recevez nos actualités car vous avez souscrit à un de nos services.
Pour une bonne réception, ajoutez notre adresse mail à votre carnet d'adresses :
fourrages@tarn.chambagri.fr

Conformément au règlement n°2016/679, dit Règlement général pour la protection des données (RGPD), vous retrouverez toutes les informations sur vos droits et notre politique de protection des données personnelles sur notre site internet à l'adresse suivante <https://tarn.chambre-agriculture.fr/pratique/donnees-personnelles-ca81/>

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations sur des prestations, formations et actualités réglementaires, vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur :
[Se désinscrire](#)

