

Les calendriers proposés correspondent à des périodes de faisabilité.

La fréquence des interventions dépend des conditions climatiques de l'année qui favorisent ou pas le développement des bioagresseurs.

L'exposition des parcelles, les types de sol, les microclimats conditionnent aussi les décisions.

Le bulletin de santé du végétal permet d'identifier les périodes de risque par rapport aux maladies et aux ravageurs.

Crédit photos CA81

■ Semis, plantation   
 ■ Récolte   
 ■ Période de traitement   
 ■ Période principale de traitements

**Cultures d'hiver : Colza, Céréales à pailles, Pois protéagineux ... et autres semis avant le 31 janvier (y compris les cultures fourragères / fourrages et semences de cultures d'hiver, de fourragères et potagères).**

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Catégories de produits utilisés
Périodes principales de semis	■							■	■	■	■	■	
Périodes principales de moissons							■	■	■				
<b>Herbicides et méthodes alternatives</b>													
Graminées et dicotylédones annuelles, espèces vivaces	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	Herbicides et méthodes alternatives
<b>Ravageurs</b>													
Altises, pucerons des céréales, pucerons cendrés, charançons, heliotes...	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	Insecticides incluant des produits de biocontrôle
<b>Maladies</b>													
Septorioses, rouilles jaune				■	■	■	■		■	■	■	■	Fongicides incluant des produits de biocontrôle

Rouille jaune sur blé



Méligèthes sur colza



Botrytis sur lin



ascochytose sur pos chiche



Herbes indésirables (colza)



Herbes indésirables (blé)

